

## PRZEDMIAR ROBÓT NARKOMANI

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchni szpitalnych  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław  
INWESTOR : "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp.z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław  
BRANŻA : kosztorys

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Zbrojewicz  
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.08.2010

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	Narkomani	1	23
1.1	Kuchnia	1	13
1.2	Jadalnia	14	20
1.3	Palarnia	21	23

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Narkomani</b>			
1.1		<b>Kuchnia</b>			
1	<b>NZ</b>	Dostawa i montaż blatów kuchennych o gr. 3,8cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>kalk.</b>				
1	<b>własna</b>	0.7*1.2+0.8*1.25	m <sup>2</sup>	1.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.840</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru karnisza - każdej wmurowanej końcówki	szt.		
d.1.	<b>0354-15</b>	wspornika stalowego			
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-08</b>				
1		poz.5+poz.6	m <sup>2</sup>	48.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.448</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1505-09</b>				
1		poz.5+poz.6	m <sup>2</sup>	48.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.448</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-02</b>				
1		<ściany>2.5*2*[2.35+4.48]+0.5*2*[1.27+2.5]	m <sup>2</sup>	37.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.920</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-01</b>				
1		<sufit>2.35*4.48	m <sup>2</sup>	10.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.528</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m <sup>2</sup> - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1209-06</b>				
1	<b>z.sz.4.5.4.9914-13</b>				
	<b>z.sz.4.5.4.9914-16</b>				
	<b>z.sz.4.5.4.9914-17</b>				
	<b>z.sz.4.5.4.9914-18</b>				
		<okno>1.4*1.8	m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.	<b>1209-14</b>				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR 4-02</b>	Wymiana zlewozmywaka szpitalnego na wolnostojący ze stali nierdzewnej 1,40x0,60 h= 0,85m	szt.		
d.1.	<b>0218-02</b>				
1	<b>Rx1,45</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNR 4-02</b>	Wymiana podejść do zlewozmywaka z rur z PCW o śr. 75 mm	msc.		
d.1.	<b>0212-04</b>				
1	<b>Rx1,45</b>	3	msc.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1.	<b>KNR 4-01</b> <b>1209-10</b> 1 <b>z.sz.4.5.4.</b> <b>9914-01</b> <b>z.sz.4.5.4.</b> <b>9914-07</b> <b>z.sz.4.5.4.</b> <b>9914-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm  <drzwi>2.0*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
12 d.1.	<b>KNR 4-02</b> <b>0516-03</b> 1 <b>z.sz.3.2.2.</b> <b>9906-4</b>	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 0,60*0,80  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.1.	<b>KNR-W 4-</b> <b>01 1212-</b> 1 <b>55</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krutek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup>  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>	<b>Jadalnia</b>				
14 d.1.	<b>KNR 4-01</b> <b>1206-04</b> 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem  <ściany>1.60*2*[6.75+4.5]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
15 d.1.	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-08</b> 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.17+poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.875</b>
16 d.1.	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-09</b> 2	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych  poz.17+poz.18 <ściany>1.60*2*[6.75+4.5]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  52.875 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.875</b>
17 d.1.	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b> 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  <ściany>2.60*2*[6.75+4.5]-<minus farba olejna>poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
18 d.1.	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b> 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  <sufit>6.75*4.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.375</b>
19 d.1.	<b>KNR 4-01</b> <b>1209-06</b> 2 <b>z.sz.4.5.4.</b> <b>9914-10</b> <b>z.sz.4.5.4.</b> <b>9914-17</b> <b>z.sz.4.5.4.</b> <b>9914-18</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm  <okno>3*1.7*1.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.140</b>

## PRZEDMIAR

1.2 Jadalnia  
1.3 Palarnia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1. 2	<b>KNR 4-01 1209-14</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Palarnia</b>			
21 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0333-10</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  <dla kratki wentylacyjnych>2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  poz.21*2	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23 d.1. 3	<b>KNNR-W 3 0614-03</b>	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wym. 20x25 cm układanych na klej o pow. do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu  10*0.2*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>