
PRZEDMIAR ROBÓT OŚRODEK UZALEŻNIEŃ

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchni szpitalnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
INWESTOR : "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp.z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
BRANŻA : kosztorys

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Zbrojewicz
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2010

Data zatwierdzenia

L p.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Ośrodek uzależnień	1	74
1.1		Jadalnia	1	11
1.2		Wydawanie posiłków	12	27
1.3		Kuchnia - część brudna	28	41
1.4		Pomieszczenie socjalne	42	54
1.5		Przedśionek do jadalni	55	63
1.6		Przedśionek zewnętrzny	64	71
1.7		Wywóz gruzu	72	74

PRZEDMIAR

- 1 Ośrodek uzależnień
 1.1 Jadalnia
 1.2 Wydawanie posiłków

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ośrodek uzależnień			
1.1		Jadalnia			
1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.		<ściany>1.5*2*[5.04+10.46]	m ²	46.500	
1				RAZEM	46.500
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.		poz.4+poz.5	m ²	106.968	
1				RAZEM	106.968
3	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.		poz.4+poz.5	m ²	106.968	
1		<ściany>1.5*2*[5.04+10.46]	m ²	46.500	
				RAZEM	153.468
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.		<ściany>3.25*2*[5.04+10.46]-<minus farba olejna>poz.1	m ²	54.250	
1				RAZEM	54.250
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.		<sufit>5.04*10.46	m ²	52.718	
1				RAZEM	52.718
6	NZ kalk. własna	Czyszczenie okien aluminiowych	m ²		
d.1.		<okna aluminiowe>5*2.0*1.0	m ²	10.000	
1				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1.		<okna aluminiowe>5*2.0*1.0	m ²	10.000	
1				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1.		5	szt.	5.000	
1				RAZEM	5.000
9	KNR-W 4- 01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.		0.14*0.6*2*14*5	m ²	11.760	
1				RAZEM	11.760
10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1.		4	szt.	4.000	
1				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.		poz.10	szt.	4.000	
1				RAZEM	4.000
1.2		Wydawanie posiłków			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.15+poz.16	m ² m ²	 36.240	 36.240
				RAZEM	36.240
13	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.15+poz.16	m ² m ²	 36.240	 36.240
				RAZEM	36.240
14	KNR 2-02 d.1. 1505-09 2	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.15+poz.16	m ² m ²	 36.240	 36.240
				RAZEM	36.240
15	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>[3.3-2.0]*2*[6.0+2.4]	m ² m ²	 21.840	 21.840
				RAZEM	21.840
16	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>6.0*2.4	m ² m ²	 14.400	 14.400
				RAZEM	14.400
17	NZ d.1. kalk. 2 własna	Czyszczenie okien aluminiowych <okna aluminiowe>2.0*1.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.1. 1209-06 2 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm <okno podawcze>2*1.0*1.5	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 d.1. 1209-14 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.75 m ² <okno podawcze>2*2	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 d.1. 1209-10 2 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm <drzwi>2.0*0.9	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
21	KNR-W 4- d.1. 01 1212- 2 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3*0.14*0.6*2*12	m ² m ²	 6.048	 6.048
				RAZEM	6.048

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.1. 2	KNR 2-02 1021-11	Szafki kuchenne wiszące górne 85x200 głębokość 30 cm 0.85*2.0	m ² m ²	 1.700	
				RAZEM	1.700
23 d.1. 2	KNR 2-02 1021-09	Szafki kuchenne dolne z blatem dwudrzwiowe w tym stół, głębokość 60 cm 0.85*[3.8+1.7]	m ² m ²	 4.675	
				RAZEM	4.675
24 d.1. 2	NZ kalk. własna	Dostawa taboretów kuchennych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.1. 2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.0*2.4	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
26 d.1. 2	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z płytek antypoślizgowych; płytki układane na klej metodą kombinowaną poz.25	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
27 d.1. 2	KNR-W 4- 02 0132- 01 z.sz.3.3.2. 9903-03	Wymiana baterii zmywakowej - pomieszczenia służby zdrowia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Kuchnia - część brudna			
28 d.1. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.30+poz.31	m ² m ²	 28.590	
				RAZEM	28.590
29 d.1. 3	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.30+poz.31	m ² m ²	 28.590	
				RAZEM	28.590
30 d.1. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>[3.3-2.0]*2*[4.4+2.45]	m ² m ²	 17.810	
				RAZEM	17.810
31 d.1. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>4.4*2.45	m ² m ²	 10.780	
				RAZEM	10.780
32 d.1. 3	KNR 4-02 0218-02 Rx1,45	Wymiana zlewozmywaka szpitalnego na wolnostojący ze stali nierdzewnej 1,40x0,60 h= 0,85m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

1.3 Kuchnia - część brudna
1.4 Pomieszczenie socjalne

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1. 3	KNR 4-02 0212-04 Rx1,45	Wymiana podejść do zlewozmywaka z rur z PCW o śr. 75 mm	msc. msc.	 3.000	
		3		RAZEM	3.000
34 d.1. 3	KNR 4-02 0125-02 z.sz.3.3.2. 9903-03	Wymiana uszczelki w baterii zmywakowej o śr. 20 mm - pomieszczenia służby zdrowia	szt. szt.	 4.000	
		2*2		RAZEM	4.000
35 d.1. 3	NZ kalk. własna	Dostawa i montaż nad zlewozmywakiem dwurzędowej suszarki do naczyń nierdzewnej wiszącej o długości 1,40 m	szt szt	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
36 d.1. 3	KNR 2-02 1021-09	Szafki kuchenne dolne z blatem dwudrzwiowe 85x180 w tym stół, głębokość 60 cm	m ² m ²	 1.440	
		0.80*1.80		RAZEM	1.440
37 d.1. 3	KNNR-W 3 0614-03	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wym. 20x25 cm układanych na klej o pow. do 1 m ² w jednym miejscu	m ² m ²	 0.500	
		10*0.2*0.25		RAZEM	0.500
38 d.1. 3	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ² m ²	 10.780	
		4.4*2.45		RAZEM	10.780
39 d.1. 3	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z płytek antypoślizgowych; płytki układane na klej metodą kombinowaną	m ² m ²	 10.780	
		poz.38		RAZEM	10.780
40 d.1. 3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ² m ²	 4.800	
		<drzwi>3*2.0*0.8		RAZEM	4.800
41 d.1. 3	KNR 4-02 0121-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt. szt.	 2.000	
		2		RAZEM	2.000
1.4		Pomieszczenie socjalne			
42 d.1. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² m ²	 58.040	
		poz.44+poz.45		RAZEM	58.040

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.1. 4	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.44+poz.45	m ² m ²	 58.040	
				RAZEM	58.040
44 d.1. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>3.3*2*[3.0+4.25]-<minus fartuch z płytek>1.6*1.6	m ² m ²	 45.290	
				RAZEM	45.290
45 d.1. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>3.0*4.25	m ² m ²	 12.750	
				RAZEM	12.750
46 d.1. 4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.1. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.46	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1. 4	KNR 4-02 0219-01	Wymiana umywalki fajansowej - 0,40x0,60 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1. 4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm <drzwi>2.0*1.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.1. 4	NZ kalk. własna	Czyszczenie okien aluminiowych <okna aluminiowe>0.8*1.0*5	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
51 d.1. 4	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.0*4.25	m ² m ²	 12.750	
				RAZEM	12.750
52 d.1. 4	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z płytek antypoślizgowych; płytki układane na klej metodą kombinowaną poz.51	m ² m ²	 12.750	
				RAZEM	12.750
53 d.1. 4	KNR-W 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm <śr. 25mm>2*5.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR

1.4 Pomieszczenie socjalne
 1.5 Przedśionek do jadalni
 1.6 Przedśionek zewnętrzny

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 4-01 d.1. 1212-4 4 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2*0.14*0.6*2*7	m ² m ²	 2.352	
				RAZEM	2.352
1.5		Przedśionek do jadalni			
55	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.57+poz.58	m ² m ²	 29.910	
				RAZEM	29.910
56	KNR 2-02 d.1. 1505-09 5	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.57+poz.58	m ² m ²	 29.910	
				RAZEM	29.910
57	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>3.3*2*[2.7+1.3]	m ² m ²	 26.400	
				RAZEM	26.400
58	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>2.7*1.3	m ² m ²	 3.510	
				RAZEM	3.510
59	KNR 4-01 d.1. 0354-13 5	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 d.1. 0322-02 5	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.59	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 3 d.1. 0801-04 5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.7*1.3	m ² m ²	 3.510	
				RAZEM	3.510
62	KNR 2-02 d.1. 1118-07 5	Posadzki płytkowe z płytek antypoślizgowych; płytki układane na klej metodą kombinowaną poz.61	m ² m ²	 3.510	
				RAZEM	3.510
63	KNR 4-01 d.1. 1209-10 5 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm <drzwi>2.0*0.9	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
1.6		Przedśionek zewnętrzny			
64	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.66+poz.67	m ²	30.960	
				RAZEM	30.960
65 d.1. 6	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.66+poz.67	m ²	30.960	
				RAZEM	30.960
66 d.1. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		<ściany>3.3*2*[2.6+1.5]	m ²	27.060	
				RAZEM	27.060
67 d.1. 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		<sufit>2.6*1.5	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
68 d.1. 6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2*0.14*0.6*2*7	m ²	2.352	
				RAZEM	2.352
69 d.1. 6	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		<śr. 25mm>2*5.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
70 d.1. 6	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.6*1.5	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
71 d.1. 6	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z płytek antypoślizgowych; płytki układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.70	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
1.7		Wywóz gruzu			
72 d.1. 7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		<posadzki>0.025*[poz.25+poz.38+poz.51+poz.61+poz.70]	m ³	1.134	
				RAZEM	1.134
73 d.1. 7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		
		poz.72	m ³	1.134	
				RAZEM	1.134
74 d.1. 7	NZ kalk. własna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	t		
		poz.72*1.7	t	1.928	
				RAZEM	1.928