



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307

e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 52 314 000,00 zł

Wrocław, dnia 26.02.2014r

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 1/DSMD/DCZP/2014/P
Dot. Przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę sprzętu medycznego i opatrunków dla komórek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.” wraz z transportem”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 poz. nr 1 paski z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą na „przestrzał” całej długości paska, z możliwością pobierania prawidłowo krwi tylko od jednej strony?

W przypadku, gdy ktoś niepoprawnie z nieodpowiedniej strony przyłożył krople krwi nastąpi zassanie krwi bez wyniku, pojawi się informacja „error” i wówczas należy użyć nowego paska testowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 poz. 1 paski inne niż paski do glukometru iXell pod warunkiem dostarczenia w cenie pasków 60 glukometrów (w rocznych partiach po 20 szt.), bezpłatny Serwis na glukometry przez cały okres trwania umowy oraz szkolenia pracowników.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. nr 1 wymaga paski zasysające krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu -brak styczności personelu z materiałem zakaźnym (krwią).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. nr 1 wymaga paski zasysające krew na czubku paska.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga dokumenty i próbki potwierdzające spełnianie SIWZ takie jak:

a. próbki pasków (1 op. x 50 szt.), glukometru 1 szt. i płyny kontrolne po 1 szt. każdego stężenia. Próbka tożsama z produktem sprzedawanym , dystrybuowanym na rynku Polskim.

b. instrukcja w języku polskim obsługi pasków, glukometrów, płynów kontrolnych, które to dokumenty pozwalają jednoznacznie potwierdzić, spełnianie parametrów, oczekiwanych przez Zamawiającego i zawartych w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga próbek pasków (1 op. x 50 szt.), glukometru 1 szt. i płyny kontrolne po 1 szt. każdego stężenia

Zamawiający wymaga instrukcji w języku polskim obsługi pasków, glukometrów, płynów kontrolnych, które to dokumenty pozwalają jednoznacznie potwierdzić, spełnianie parametrów, oczekiwanych przez Zamawiającego i zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 4:

a. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 4 poz. 1 paski testowe, które zawierają enzym GDH-FAD (interferujący z galaktozą i laktozą) ?

b. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 4 poz.1 paski testowe, które zawierają enzym GDH-NAD (interferujący z ksylozą i mannozą)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza paski testowe, które zawierają enzym GDH-FAD lub enzym GDH-NAD.

Pytanie nr 5:

W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego nazwy własnej glukometru do pasków testowych dostarczanych w Zadaniu nr 4 informujemy że paski danej marki są dedykowane wyłącznie do glukometrów tej samej marki i niemożliwe jest ich zastąpienie innymi paskami, co bardzo ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową. Czy w trosce o uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków zakupu oraz postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29) Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, paski testowe do glukometrów innych niż wymienione w SIWZ wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów w ilościach pokrywających zapotrzebowanie Zamawiającego - oferowane paski charakteryzują się następującymi równoważnymi lub przewyższającymi parametrami w stosunku do pasków wymienionych w SIWZ: zakres pomiaru 10-900mg/dl, czas pomiaru 5s, wielkość próbki 0,5ul, auto-coding bez konieczności sprawdzania numerów, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu glukometru? Dopuszczenie ofert konkurencyjnych skutkuje oszczędnościami finansowymi po stronie Zamawiającego i jeszcze lepszym gospodarowaniem środkami finansowymi. Do zaoferowanych pasków zapewniamy również pełny, bezpłatny serwis w trakcie trwania całej umowy przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 poz. 1 paski inne niż paski do glukometru iXell pod warunkiem dostarczenia w cenie pasków 60 glukometrów, (w rocznych partiach po 20 szt.), bezpłatny Serwis na glukometry przez cały okres trwania umowy oraz szkolenia pracowników.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby w instrukcji pasków testowych zaoferowanych w Zadaniu nr 4 deklarowana dokładność oznaczeń za pomocą pasków była zgodna z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2014.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby w instrukcji pasków testowych zaoferowanych w Zadaniu nr 4 deklarowana dokładność oznaczeń za pomocą pasków była zgodna z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2014.

Pytanie nr 7:

Zadanie nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do pomiaru ciśnienia z mankietem bawełnianym ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza aparat do pomiaru ciśnienia z mankietem bawełnianym.

Pytanie nr 8:

Zadanie nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający podając wymiar balonu lateksowego w mankietach 54,5 x 15cm ma na myśli wymiar mankieta ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymiary 54,5x15cm są wymiarami mankieta.

Pytanie nr 9:

Zadanie nr 6 poz. 2

Prosimy o sprecyzowanie czy w opisie chodzi o aparat do pomiaru ciśnienia bez elementów metalowych (manometr) czy może mankieta ma takich części nie posiadać?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że mankieta powinien być wolny od części metalowych.

Pytanie nr 10:

Zadanie nr 3, Pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o gładkiej powierzchni, bez udokumentowania przenikalności na substancje chemiczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie rękawic o gładkiej powierzchni, bez udokumentowania przenikalności na substancje chemiczne.

Pytanie nr 11:

Zadanie nr 3, Pozycja nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka, w kolorze niebieskim o długości rękawicy 300mm, opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie rękawic przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka, w kolorze niebieskim o długości rękawicy 300mm, opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 12:

Zadanie nr 7, Pozycja nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieliszków do leków w opakowaniu po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie kieliszków do leków w opakowaniu po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 13:

Zadanie nr 7, Pozycja nr 6 i 7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania prześcieradła wykonanego z 2 warstwowej celulozy czy prześcieradła wykonanego z 2 warstwowej białej makulatury?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania prześcieradła wykonanego z 2 warstwowej celulozy.

Pytanie nr 14:

Zadanie nr 7, Pozycja nr 12

Czy Zamawiający oczekuje 45 sztuk pojedynczych fartuchów, czy 45 opakowań, jeśli Zamawiający w załączniku cenowym podaną ilość podał jako ilości pojedynczych sztuk fartuchów, prosimy o dokonanie modyfikacji załącznika cenowego z uwagi na fakt pakowania fartuchów foliowych w opakowania jednostkowe po 50 lub po 100 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający z uwagi na fakt pakowania fartuchów foliowych w opakowania jednostkowe po 50 szt. zmienia w Załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu cenowym szacunkową wielkość zamówienia na 36 miesięcy z 45 szt. na 50 szt.

Pytanie nr 15:

Zadanie nr 7, Pozycja nr 13

Z uwagi na fakt pakowania czepków flizelinowych w opakowania jednostkowe po 100 szt., prosimy o określenie i ewentualną modyfikację podanej ilości, czy ilość czepków w załączniku cenowym podana przez Zamawiającego jest ilością pojedynczych sztuk czepków czy ilością opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający z uwagi na fakt pakowania czepków flizelinowych w opakowania jednostkowe po 100 szt. zmienia w Załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu cenowym szacunkową wielkość zamówienia na 36 miesięcy ze 150 szt. na 200 szt.

Pytanie nr 16:

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki posiadające minimum jeden ściągacz taliowy?

Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Rozwiązanie technologiczne produkcji pieluchomajtek - anatomiczny kształt oraz przylepce zapinane w dowolnym miejscu na pasie frontowym warunkują zastosowanie wyłącznie jednego ściągacza. Dzięki tym cechom zmniejszone jest ryzyko przeciekania, podrażnień skóry a poprawie uległa wygoda noszenia produktu przez użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki posiadające minimum jeden ściągacz taliowy.

Pytanie nr 17:

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki z zewnętrzną powłoką oddychającą na całej powierzchni chłonnej produktu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki z zewnętrzną powłoką oddychającą na całej powierzchni chłonnej produktu

Pytanie nr 18:

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki w rozmiarze S o maksymalnym obwodzie w pasie 96 cm i chłonności min 1697 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek w rozmiarze S o maksymalnym obwodzie w pasie 96 cm i chłonności min 1697 ml.

Pytanie nr 19:

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki w rozmiarze M o maksymalnym obwodzie w pasie 130 cm i chłonności min 2276 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek w rozmiarze M o maksymalnym obwodzie w pasie 130 cm i chłonności min 2276 ml.

Pytanie nr 20:

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie w pasie 160 cm i chłonności min 2410 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie w pasie 160 cm i chłonności min 2410 ml.

Pytanie nr 21:

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki w rozmiarze XL o obwodzie w pasie od 152 cm do 163 cm i chłonności min 3184 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek w rozmiarze XL o obwodzie w pasie od 152 cm do 163 cm i chłonności min 3184 ml.

Pytanie nr 22:

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki posiadające Wskaźnik Wilgotności umożliwiający weryfikację poziomu zużycia produktu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek posiadających Wskaźnik Wilgotności umożliwiający weryfikację poziomu zużycia produktu.

Pytanie nr 23:

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki posiadające falbanki, które wraz z napełnianiem się produktu wywijają się na zewnątrz oraz posiadają unikalną cechę tzw. „kieszęń” zatrzymującą mocz i kał wewnątrz produktu co minimalizuje ryzyko przeciekania, a tym samym zwiększa komfort pacjentów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek posiadających falbanki.

Pytanie nr 24:

Prosimy o wyszczególnienie przez zamawiającego wymaganej ilości pieluchomajtek w rozmiarze S,M,L,XL. Określenie ilości poszczególnych rozmiarów pozwoli na zaferowanie lepszej oferty cenowej na ww. produkty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyszczególni ilości poszczególnych rozmiarów pieluchomajtek, zamówienia składane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 25:

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki w rozmiarze XL pakowane po 15 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze XL pakowane po 15 szt.