

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oddział II parter			
1.1		Pomieszczenie 1 korytarz			
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
1		(5.84*2+2.96*2)*4.12	m ²	72.512	
				RAZEM	72.512
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
1		5.84*2.96	m ²	17.286	
				RAZEM	17.286
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
1		(5.84*2+2.96*2)*1.5	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
4	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1206-01	bez szpachlowania			
1		(5.84*2+2.96*2)*2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów			
1		5.84*2.96	m ²	17.286	
				RAZEM	17.286
1.2		Pomieszczenie nr2			
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
2		(2.82*2+6.95*2)*3.7	m ²	72.298	
				RAZEM	72.298
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
2		2.83*6.95	m ²	19.669	
				RAZEM	19.669
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
2		(2.82*2+6.95*2)*1.7	m ²	33.218	
				RAZEM	33.218
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów			
2		2.83*6.95	m ²	19.669	
				RAZEM	19.669
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1206-01	bez szpachlowania			
2		(2.82*2+6.95*2)*2	m ²	39.080	
				RAZEM	39.080
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1.	0701-08	płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5			
2		m ²	m ²	2.500	
		2.5		RAZEM	2.500
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1.	0701-02	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²			
2		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
13	KNR 4-01	Odgrzybianie stropów o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek sta-	m ²		
d.1.	0619-08	lowych			
2		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.1.	0711-13	wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-			
2		żu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	2.500	
		2.5		RAZEM	2.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0711-12 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
16	KNR 2-02 d.1. 0829-07 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
1.3		Pomieszczenie nr 3			
17	KNR 4-01 d.1. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2*4.84+2*2.89)*3.77	m ² m ²	 58.284	 58.284
				RAZEM	58.284
18	KNR 4-01 d.1. 0713-02 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.84*2.89	m ² m ²	 13.988	 13.988
				RAZEM	13.988
19	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*4.84+2*2.89)*1.77	m ² m ²	 27.364	 27.364
				RAZEM	27.364
20	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.84*2.89	m ² m ²	 13.988	 13.988
				RAZEM	13.988
21	KNR 4-01 d.1. 1206-01 3	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2*4.84+2*2.89)*2	m ² m ²	 30.920	 30.920
				RAZEM	30.920
22	KNR 4-01 d.1. 0701-08 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 2.89*1.85	m ² m ²	 5.347	 5.347
				RAZEM	5.347
23	KNR 4-01 d.1. 0711-13 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 2.89*1.85	m ² m ²	 5.347	 5.347
				RAZEM	5.347
1.4		Pomieszczenie nr 4			
24	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.87*2+2.94*2)*3.77	m ² m ²	 58.887	 58.887
				RAZEM	58.887
25	KNR 4-01 d.1. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.87*2.94	m ² m ²	 14.318	 14.318
				RAZEM	14.318
26	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*4.84+2*2.89)*1.77	m ² m ²	 27.364	 27.364
				RAZEM	27.364
27	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.87*2.94	m ² m ²	 14.318	 14.318
				RAZEM	14.318
28	KNR 4-01 d.1. 1206-01 4	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2*4.84+2*2.89)*2	m ² m ²	 30.920	 30.920
				RAZEM	30.920
1.5		Pomieszczenie nr 5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (6.4*2+2.97*2)*4.09	m ² m ²	 76.647	
				RAZEM	76.647
30	KNR 4-01 d.1. 0713-02 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 6.4*2.97	m ² m ²	 19.008	
				RAZEM	19.008
31	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.4*2+2.97*2)*2.09	m ² m ²	 39.167	
				RAZEM	39.167
32	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.4*2.97	m ² m ²	 19.008	
				RAZEM	19.008
33	KNR 4-01 d.1. 1206-01 5	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (6.4*2+2.97*2)*2	m ² m ²	 37.480	
				RAZEM	37.480
1.6		Pomieszczenie nr 6			
34	KNR 4-01 d.1. 0713-01 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.83*2+2.87*2)*3.75	m ² m ²	 57.750	
				RAZEM	57.750
35	KNR 4-01 d.1. 0713-02 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.83*2.87	m ² m ²	 13.862	
				RAZEM	13.862
36	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.83*2+2.87*2)*1.75	m ² m ²	 26.950	
				RAZEM	26.950
37	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.83*2.87	m ² m ²	 13.862	
				RAZEM	13.862
38	KNR 4-01 d.1. 1206-01 6	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (4.83*2+2.87*2)*2	m ² m ²	 30.800	
				RAZEM	30.800
1.7		Pomieszczenie nr 7			
39	KNR 4-01 d.1. 0713-01 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.89*2+4.81*2)*3.83	m ² m ²	 58.982	
				RAZEM	58.982
40	KNR 4-01 d.1. 0713-02 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.83*2.87	m ² m ²	 13.862	
				RAZEM	13.862
41	KNR 4-01 d.1. 0711-12 7	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
42	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.89*2+4.81*2)*1.83	m ² m ²	 28.182	
				RAZEM	28.182
43	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.89*4.81	m ²	13.901	
				RAZEM	13.901
44	KNR 4-01 d.1. 1206-01 7	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.89*2+4.81*2)*2	m ² m ²	 30.800	
				RAZEM	30.800
1.8		Pomieszczenie nr 8			
45	KNR 4-01 d.1. 0713-01 8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.87*2+4.75*2)*3.75	m ² m ²	 57.150	
				RAZEM	57.150
46	KNR 4-01 d.1. 0713-02 8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.87*4.75	m ² m ²	 13.633	
				RAZEM	13.633
47	KNR 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.87*2+4.75*2)*1.75	m ² m ²	 26.670	
				RAZEM	26.670
48	KNR 4-01 d.1. 1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.87*4.75	m ² m ²	 13.633	
				RAZEM	13.633
49	KNR 4-01 d.1. 1206-01 8	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.87*2+4.75*2)*2	m ² m ²	 30.480	
				RAZEM	30.480
1.9		Pomieszczenie nr 9			
50	KNR 4-01 d.1. 0713-01 9	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.98*2+6.08*2)*4	m ² m ²	 72.480	
				RAZEM	72.480
51	KNR 4-01 d.1. 0713-02 9	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.98*6.08	m ² m ²	 18.118	
				RAZEM	18.118
52	KNR 4-01 d.1. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.98*2+6.08*2)*2	m ² m ²	 36.240	
				RAZEM	36.240
53	KNR 4-01 d.1. 1204-01 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.98*6.08	m ² m ²	 18.118	
				RAZEM	18.118
54	KNR 4-01 d.1. 1206-01 9	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.98*2+6.08*2)*2	m ² m ²	 36.240	
				RAZEM	36.240
1.10		Pomieszczenie nr 10			
55	KNR 4-01 d.1. 0713-01 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.92*2+4.8*2)*3.74	m ² m ²	 57.746	
				RAZEM	57.746
56	KNR 4-01 d.1. 0713-02 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.92*4.8	m ² m ²	 14.016	
				RAZEM	14.016
57	KNR 4-01 d.1. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.92*2+4.8*2)*1.74	m ² m ²	 26.866	
				RAZEM	26.866

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR 4-01 d.1. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.98*4.8	m ² m ²	 14.304	
				RAZEM	14.304
59	KNR 4-01 d.1. 1206-01 10	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.92*2+4.8*2)*2	m ² m ²	 30.880	
				RAZEM	30.880
1.11		Pomieszczenie nr 11			
60	KNR 4-01 d.1. 0713-01 11	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.97*2+1.98*2)*4	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
61	KNR 4-01 d.1. 0713-02 11	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.97*1.98	m ² m ²	 5.881	
				RAZEM	5.881
62	KNR 4-01 d.1. 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.97*2+1.98*2)*2	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
63	KNR 4-01 d.1. 1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.97*1.98	m ² m ²	 5.881	
				RAZEM	5.881
64	KNR 4-01 d.1. 1206-01 11	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.97*2+1.98*2)*2	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
65	KNR 4-01 d.1. 0354-13 11	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 2-02 d.1. 1215-05 11	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 4-01 d.1. 1210-09 11	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.6*2*2+0.6*1	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.12		Pomieszczenie nr 12			
68	KNR 4-01 d.1. 0713-01 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.67*2+2.98*2)*4	m ² m ²	 53.200	
				RAZEM	53.200
69	KNR 4-01 d.1. 0713-02 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.67*2.98	m ² m ²	 10.937	
				RAZEM	10.937
70	KNR 4-01 d.1. 1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.67*2+2.98*2)*2	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
71	KNR 4-01 d.1. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.67*2.98	m ² m ²	 10.937	
				RAZEM	10.937
72	KNR 2-02 d.1. 0829-07 12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3.67*2+2.98*2)*2	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
73	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1.	1102-02	zatarłe na gładko			
12		3.67*2.98	m ²	10.937	
				RAZEM	10.937
74	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m ²		
d.1.	1104-01				
12		3.67*2.98	m ²	10.937	
				RAZEM	10.937
1.13		Pomieszczenie nr 13.1			
75	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1210-05				
13		2.95*0.6*3.5	m ²	6.195	
				RAZEM	6.195
1.14		Pomieszczenie nr 13.2			
76	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1210-05				
14		1.64*0.66*2	m ²	2.165	
				RAZEM	2.165
1.15		Pomieszczenie nr 13.3			
77	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1210-05	Krotność = 2			
15		1.64*0.66*2+1.09*0.66*2+2.85*0.66	m ²	5.485	
				RAZEM	5.485
78	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
15		(4.6*2+2.63*2)*1.3	m ²	18.798	
				RAZEM	18.798
79	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
15		2.63*4.6	m ²	12.098	
				RAZEM	12.098
80	KNR 4-01	Odgryzanie stropów o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.	0619-08				
15		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
1.16		Pomieszczenie nr 14			
81	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
16		(8.67*2+5*2)*3.75-2*1.5*1.5*2*1.0*4.5	m ²	62.025	
				RAZEM	62.025
82	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
16		8.67*5	m ²	43.350	
				RAZEM	43.350
83	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
16		(8.67*2+5*2)*3.75-2*1.5*1.5	m ²	98.025	
				RAZEM	98.025
84	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
16		8.67*5	m ²	43.350	
				RAZEM	43.350
85	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1.	1206-01				
16		(8.67*2+5*2)*2-2*1.0*4.5	m ²	45.680	
				RAZEM	45.680
86	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
d.1.	0816-05				
16		8.67*5	m ²	43.350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43.350
87	KNR-W 4-01 d.1. 0817-05 16	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 8.67*2+5*2	m m	 27.340	
				RAZEM	27.340
88	KNR-W 4-01 d.1. 0819-07 16	Trzykrotne lakierowanie posadzek 8.67*5	m ² m ²	 43.350	
				RAZEM	43.350
1.17		Pomieszczenie nr 15			
89	KNR 4-01 d.1. 0713-01 17	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2*2.66+2*4.82)*3.77	m ² m ²	 56.399	
				RAZEM	56.399
90	KNR 4-01 d.1. 0713-02 17	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.66*4.82	m ² m ²	 12.821	
				RAZEM	12.821
91	KNR 4-01 d.1. 1204-02 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*2.66+2*4.82)*1.77	m ² m ²	 26.479	
				RAZEM	26.479
92	KNR 4-01 d.1. 1204-01 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.66*4.82	m ² m ²	 12.821	
				RAZEM	12.821
93	KNR 4-01 d.1. 1206-01 17	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2*2.66+2*4.82)*2	m ² m ²	 29.920	
				RAZEM	29.920
1.18		Pomieszczenie nr 16			
94	KNR 4-01 d.1. 0713-01 18	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2*5.2+2*2.6)*3.87	m ² m ²	 60.372	
				RAZEM	60.372
95	KNR 4-01 d.1. 0713-02 18	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5.2*2.64	m ² m ²	 13.728	
				RAZEM	13.728
96	KNR 4-01 d.1. 1204-02 18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*5.2+2*2.6)*1.87	m ² m ²	 29.172	
				RAZEM	29.172
97	KNR 4-01 d.1. 1204-01 18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.2*2.64	m ² m ²	 13.728	
				RAZEM	13.728
98	KNR 4-01 d.1. 1206-01 18	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2*5.2+2*2.6)*2	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
1.19		Pomieszczenie nr 17 korytarz oraz pomieszczenia 17.1, 17.2, 17.3			
99	KNR 4-01 d.1. 0713-01 19	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (8.43*2+6*2+5.2*4+3.93*2)*4	m ² m ²	 230.080	
				RAZEM	230.080
100	KNR 4-01 d.1. 0713-02 19	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 8.43*5.2	m ² m ²	 43.836	
				RAZEM	43.836

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR 4-01 d.1. 1204-02 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8.43*2+6*2+5.2*4+3.93*2)*4	m ² m ²	 230.080	
				RAZEM	230.080
102	KNR 4-01 d.1. 1204-01 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.43*5.2	m ² m ²	 43.836	
				RAZEM	43.836
103	KNR 4-01 d.1. 1206-01 19	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2*6+2*1.15)*2	m ² m ²	 28.600	
				RAZEM	28.600
1.20		Pomieszczenie nr 19,20, 21, 22 korytarz			
104	KNR 4-01 d.1. 0713-01 20	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((2.86+5.87+11.90+5)*2*3.65+(2.03*8)*3.65)-15*0.9*2.0	m ² m ²	 219.375	
				RAZEM	219.375
105	KNR 4-01 d.1. 0713-02 20	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.03*2.86+5.87*2.03+11.9*2.06+5*2.5	m ² m ²	 54.736	
				RAZEM	54.736
106	KNR 4-01 d.1. 1204-02 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((2.86+5.87+11.90+5)*2*1.65+(2.03*8)*1.65)-15*0.9*2.0	m ² m ²	 84.375	
				RAZEM	84.375
107	KNR 4-01 d.1. 1204-01 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.03*2.86+5.87*2.03+11.9*2.06+5*2.5	m ² m ²	 54.736	
				RAZEM	54.736
108	KNR 4-01 d.1. 1206-01 20	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania ((2.86+5.87+11.90+5)*2*2+(2.03*8)*2)-15*0.9*2.0	m ² m ²	 108.000	
				RAZEM	108.000
1.21		Pomieszczenie nr 23 korytarz			
109	KNR 4-01 d.1. 0713-01 21	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (21.3*2+2.45*2)*3.2-2*2.13*1-6*2.2*1.0-6*2.13*1.12	m ² m ²	 120.226	
				RAZEM	120.226
110	KNR 4-01 d.1. 0713-02 21	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 21.3*2.45	m ² m ²	 52.185	
				RAZEM	52.185
111	KNR 4-01 d.1. 1204-02 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (21.3*2+2.45*2)*1.2-2*2.13*1-6*2.2*1.0-6*2.13*1.12	m ² m ²	 25.226	
				RAZEM	25.226
112	KNR 4-01 d.1. 1204-01 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.3*2.45	m ² m ²	 52.185	
				RAZEM	52.185
113	KNR 4-01 d.1. 1206-01 21	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (21.3*2+2.45*2)*2-2*2.13*1-6*2.2*1.0-6*2.13*1.12	m ² m ²	 63.226	
				RAZEM	63.226
1.22		Pomieszczenie nr 24 nie malowane			
1.23		Pomieszczenie nr 25, 26, 27,			
114	KNR 4-01 d.1. 0713-01 23	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.2*8+2.8*6)*4	m ² m ²	 233.600	
				RAZEM	233.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115	KNR 4-01 d.1. 1204-02 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.2*8+2.8*6)*4	m ² m ²	 233.600	
				RAZEM	233.600
116	KNR 4-01 d.1. 0713-02 23	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5.2*2.8*3	m ² m ²	 43.680	
				RAZEM	43.680
117	KNR 4-01 d.1. 1204-01 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.2*2.8*3	m ² m ²	 43.680	
				RAZEM	43.680
1.24		Pomieszczenie nr 28			
118	KNR 4-01 d.1. 0713-01 24	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.95*2+2.7*2)*4	m ² m ²	 61.200	
				RAZEM	61.200
119	KNR 4-01 d.1. 1204-02 24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.95*2+2.7*2)*4	m ² m ²	 61.200	
				RAZEM	61.200
120	KNR 4-01 d.1. 0713-02 24	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.7*4.95	m ² m ²	 13.365	
				RAZEM	13.365
121	KNR 4-01 d.1. 1204-01 24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.7*4.95	m ² m ²	 13.365	
				RAZEM	13.365
1.25		Pomieszczenie nr 29			
122	KNR 4-01 d.1. 0713-01 25	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.12*2+3.36*2)*1.3	m ² m ²	 14.248	
				RAZEM	14.248
123	KNR 4-01 d.1. 1204-02 25	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.12*2+3.36*2)*1.3	m ² m ²	 14.248	
				RAZEM	14.248
124	KNR 4-01 d.1. 0713-02 25	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.12*3.36	m ² m ²	 7.123	
				RAZEM	7.123
125	KNR 4-01 d.1. 1204-01 25	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.12*3.36	m ² m ²	 7.123	
				RAZEM	7.123
126	KNR 4-01 d.1. 0354-13 25	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR 2-02 d.1. 1215-05 25	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.26		Stołarka drzwiowa drzwi wewnętrzne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR 4-01 d.1. 1209-08 26 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 28*0.8*2.0	m ² m ²	 44.800	
				RAZEM	44.800
129	KNR 4-01 d.1. 1210-09 26	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 3*1.3*2.72+2*2.13*1+2.2*3+6*2.13*1.12+1.19*2.2*2	m ² m ²	 41.018	
				RAZEM	41.018
1.27		naświetla			
130	KNR 4-01 d.1. 1210-06 27 z.sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - naświetla bez szczebliń malowane dwustronnie 2.95*0.66*3.5+1.64*0.66*2+1.09*0.66*2+2.85*0.66*1+2*0.8*0.53+1.46*0.69+9*1.5*1.5	m ² m ²	 34.405	
				RAZEM	34.405