

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Oddział III 1piętro</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie nr 1 korytarz</b>			
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
1		(11.46*2+3.12*2)*3.55	m <sup>2</sup>	103.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.518</b>
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
1		11.46*3.12	m <sup>2</sup>	35.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.755</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01	tów			
1		11.46*3.12	m <sup>2</sup>	35.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.755</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian			
1		(11.46*2+3.12*2)*1.55	m <sup>2</sup>	45.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.198</b>
5	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-01	bez szpachlowania			
1		(11.46*2+3.12*2)*2	m <sup>2</sup>	58.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.320</b>
6	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1210-09	nad 1.0 m2			
1		1.3*2.7*2+1.0*2.17*2	m <sup>2</sup>	11.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.360</b>
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie nr 2 korytarz</b>			
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
2		(2.33*2+5.04*2)*3.5	m <sup>2</sup>	51.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.590</b>
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
2		2.33*5.04	m <sup>2</sup>	11.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.743</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01	tów			
2		2.33*5.04	m <sup>2</sup>	11.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.743</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian			
2		(2.33*2+5.04*2)*1.5-3*0.9*2.0	m <sup>2</sup>	16.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.710</b>
11	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-01	bez szpachlowania			
2		(2.33*2+5.04*2)*2	m <sup>2</sup>	29.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.480</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1210-06				
2		1.5*1.0	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
13	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-08	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe			
2	z.sz.4.5.4.	pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne profilowane o			
	9914-01	szer. do 15 cm			
	9914-09				
		3*0.9*2.0	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie nr 3 korytarz</b>			
14	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.85*2+1.05*2)*3.98	m <sup>2</sup>	31.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.044</b>
15	KNR 4-01 d.1. 0713-02 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		2.85*1.05	m <sup>2</sup>	2.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.993</b>
16	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		(2.85*2+1.05*2)*1.98-2*0.9*2.0-1.5*1.0	m <sup>2</sup>	10.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.344</b>
18	KNR 4-01 d.1. 1206-01 3	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		(2.85*2+1.05*2)*2	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
19	KNR 4-01 d.1. 1210-09 3	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2*0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
20	KNR 4-01 d.1. 1210-06 3	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.5*1.0	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie nr 4</b>			
21	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(4.51*2+3.12*2)*3.81-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	56.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.341</b>
22	KNR 4-01 d.1. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		4.51*3.12+1.0	m <sup>2</sup>	15.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.071</b>
23	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4.51*3.12+1.0	m <sup>2</sup>	15.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.071</b>
24	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		(4.51*2+3.12*2)*3.81-0.9*2	m <sup>2</sup>	56.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.341</b>
25	KNR 4-01 d.1. 1210-09 4	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.3*2.7	m <sup>2</sup>	3.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.510</b>
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie nr 5</b>			
26	KNR 4-01 d.1. 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(2.83*2+3.48*2)*3.81-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	46.282	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.282</b>
27	KNR 4-01 d.1. 0713-02 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		2.83*3.48+1.0	m <sup>2</sup>	10.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.848</b>
28	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		2.83*3.48+1.0	m <sup>2</sup>	10.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.848</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2.83*2+3.48*2)*3.81-0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.282	  46.282
				<b>RAZEM</b>	<b>46.282</b>
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie nr 6</b>			
30	KNR 4-01 d.1. 0713-01 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (2.84*2+6.95*2)*3.82-0.09*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.616	  74.616
				<b>RAZEM</b>	<b>74.616</b>
31	KNR 4-01 d.1. 0713-02 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  2.84*6.95+1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.738	  20.738
				<b>RAZEM</b>	<b>20.738</b>
32	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.84*6.95+1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.738	  20.738
				<b>RAZEM</b>	<b>20.738</b>
33	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2.84*2+6.95*2)*3.82-0.09*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.616	  74.616
				<b>RAZEM</b>	<b>74.616</b>
<b>1.7</b>		<b>Pomieszczenie nr 7</b>			
34	KNR 4-01 d.1. 0713-01 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (4.50*2+2.82*2)*3.8-0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.832	  53.832
				<b>RAZEM</b>	<b>53.832</b>
35	KNR 4-01 d.1. 0713-02 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  4.5*2.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.690	  12.690
				<b>RAZEM</b>	<b>12.690</b>
36	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4.5*2.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.690	  12.690
				<b>RAZEM</b>	<b>12.690</b>
37	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (4.50*2+2.82*2)*3.8-0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.832	  53.832
				<b>RAZEM</b>	<b>53.832</b>
38	KNR 4-01 d.1. 1210-06 7	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2  4.5*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.700	  2.700
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
<b>1.8</b>		<b>Pomieszczenie nr 8 łazienka</b>			
39	KNR 4-01 d.1. 0713-01 8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (2.3*2+3.8*2)*1.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.250	  15.250
				<b>RAZEM</b>	<b>15.250</b>
40	KNR 4-01 d.1. 0713-02 8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  2.3*3.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.740	  8.740
				<b>RAZEM</b>	<b>8.740</b>
41	KNR 4-01 d.1. 1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.3*3.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.740	  8.740
				<b>RAZEM</b>	<b>8.740</b>
42	KNR 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2.3*2+3.8*2)*1.25-0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.450	  13.450
				<b>RAZEM</b>	<b>13.450</b>
<b>1.9</b>		<b>Pomieszczenie nr 9</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-01 d.1. 0713-01 9	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (6.0*2+3.14*2)*3.5-1.0*2.0-1.3*2.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.470	  
				<b>RAZEM</b>	<b>58.470</b>
44	KNR 4-01 d.1. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (6.0*2+3.14*2)*3.5-1.0*2.0-1.3*2.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.470	  
				<b>RAZEM</b>	<b>58.470</b>
45	KNR 4-01 d.1. 1210-09 9	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>  1.0*2.0*2+1.3*2.7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.020	  
				<b>RAZEM</b>	<b>11.020</b>
<b>1.10</b>		<b>Pomieszczenie nr 10</b>			
46	KNR 4-01 d.1. 0713-01 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (4.5*2+5.5*2)*3.8-0.9*2.0-3*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.880	  
				<b>RAZEM</b>	<b>69.880</b>
47	KNR 4-01 d.1. 0713-02 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  4.5*5.5+2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.750	  
				<b>RAZEM</b>	<b>26.750</b>
48	KNR 4-01 d.1. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4.5*5.5+2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.750	  
				<b>RAZEM</b>	<b>26.750</b>
49	KNR 4-01 d.1. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (4.5*2+5.5*2)*3.8-0.9*2.0-3*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.880	  
				<b>RAZEM</b>	<b>69.880</b>
50	KNR 4-01 d.1. 1206-01 10	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (4.5*2+5.5*2)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
51	KNR 4-01 d.1. 1210-05 10	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>  3*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.320	  
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
<b>1.11</b>		<b>Pomieszczenie nr 11 korytarz</b>			
52	KNR 4-01 d.1. 0713-01 11	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (8.5*2+2.38*2)*3.5-5*0.9*2.0-5*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.960	  
				<b>RAZEM</b>	<b>59.960</b>
53	KNR 4-01 d.1. 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (8.5*2+2.38*2)*1.5-5*0.9*2.0-5*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.440	  
				<b>RAZEM</b>	<b>16.440</b>
54	KNR 4-01 d.1. 1206-01 11	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (8.5*2+2.38*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.520	  
				<b>RAZEM</b>	<b>43.520</b>
55	KNR 4-01 d.1. 1210-05 11	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>  5*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.200	  
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
56	KNR 4-01 d.1. 1209-08 11 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm  5*0.9*2.0	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    9.000	    
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.12</b>		<b>Pomieszczenie nr 12</b>			
57	KNR 4-01 d.1. 0713-01 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (2.9*2+2.4*2)*3.7-0.9*2.0-2*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.540</b>
58	KNR 4-01 d.1. 0713-02 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  2.9*2.4+1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.960</b>
59	KNR 4-01 d.1. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.9*2.4+1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.960</b>
60	KNR 4-01 d.1. 1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2.9*2+2.4*2)*1.7-0.9*2.0-2*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.340</b>
61	KNR 4-01 d.1. 1206-01 12	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (2.9*2+2.4*2)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
62	KNR 4-01 d.1. 1210-05 12	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2  2*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
63	KNR 4-01 d.1. 0354-13 12	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	KNR 2-02 d.1. 1215-05 12	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.13</b>		<b>Pomieszczenie nr 13</b>			
65	KNR 4-01 d.1. 0713-01 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (3.12*2+4.3*2)*3.7-3.12*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.036</b>
66	KNR 4-01 d.1. 0713-02 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  3.12*4.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.416</b>
67	KNR 4-01 d.1. 1204-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.12*4.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.416</b>
68	KNR 4-01 d.1. 1204-02 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (3.12*2+4.3*2)*3.7-3.12*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.036</b>
69	KNR 4-01 d.1. 1210-05 13	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2  3.12*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.872</b>
70	KNR 4-01 d.1. 0354-13 13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNR 2-02 d.1. 1215-05 13	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.14</b>		<b>Pomieszczenie nr 14</b>			
72	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
14		(6.10*2+4.6*2)*3.8-0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	77.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.720</b>
73	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
14		6.1*4.6+2	m <sup>2</sup>	30.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.060</b>
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01	tów			
14		6.1*4.6+2	m <sup>2</sup>	30.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.060</b>
75	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian			
14		(6.10*2+4.6*2)*3.8-0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	77.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.720</b>
76	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1210-09	nad 1.0 m <sup>2</sup>			
14		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
77	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	1210-05				
14		4*1.5*1.5	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>1.15</b>		<b>Pomieszczenie nr 15</b>			
78	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-08	płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5			
15		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
79	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą	m <sup>2</sup>		
d.1.	0622-01	smarowania			
15		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
80	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0716-04	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o			
15		powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
15		(3.10*2+2.14*2)*3.78	m <sup>2</sup>	39.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.614</b>
82	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
15		3.1*2.14	m <sup>2</sup>	6.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.634</b>
83	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01	tów			
15		3.1*2.14	m <sup>2</sup>	6.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.634</b>
84	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian			
15		(3.10*2+2.14*2)*3.78	m <sup>2</sup>	39.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.614</b>
85	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	1210-05				
15		4*1.5*1.5	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>1.16</b>		<b>Pomieszczenie nr 16 łazienka</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR 4-01 d.1. 1209-08 16 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm  4*0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
<b>1.17</b>		<b>Pomieszczenie nr 17</b>			
87		opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na remont łazienki  2000	kpl.  kpl.	  2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
88		Remont łazienki  9500	kpl.  kpl.	  9500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9500.000</b>
<b>1.18</b>		<b>Pomieszczenie nr 18 palarnia</b>			
89	KNR 4-01 d.1. 0713-01 18	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (2.45*2+2.5*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
90	KNR 2-02 d.1. 0829-07 18	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną  (2.45*2+2.5*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
91	KNR 4-01 d.1. 0701-11 18	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 2.45*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.125</b>
92	KNR 4-01 d.1. 0716-04 18	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.45*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.125</b>
93	KNR 2-02 d.1. 1102-02 18	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko  2.45*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.125</b>
94	KNR 2-02 d.1. 1104-01 18	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm  2.45*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.125</b>
<b>1.19</b>		<b>Pomieszczenie nr 19</b>			
95	KNR 4-01 d.1. 0713-01 19	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (5.6*2+5.5*2)*3.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.360</b>
96	KNR 4-01 d.1. 0713-02 19	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  5.6*5.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.800</b>
97	KNR 4-01 d.1. 1204-01 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.5*5.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.800</b>
98	KNR 4-01 d.1. 1204-02 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (5.6*2+5.5*2)*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.960</b>
99	KNR 4-01 d.1. 1206-01 19	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (5.6*2+5.5*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>44.400</b>
100	KNR 4-01 d.1. 1210-05 19	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2  1.5*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
<b>1.20</b>		<b>Pomieszczenie nr 20</b>			
101	KNR 4-01 d.1. 0713-01 20	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (2.98*2+5.5*2)*3.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.144</b>
102	KNR 4-01 d.1. 0713-02 20	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  2.98*5.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.390</b>
103	KNR 4-01 d.1. 1204-01 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.98*5.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.390</b>
104	KNR 4-01 d.1. 1204-02 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2.98*2+5.5*2)*1.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.224</b>
105	KNR 4-01 d.1. 1206-01 20	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (2.98*2+5.5*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.920</b>
106	KNR 4-01 d.1. 1210-05 20	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2  12*1.5*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
<b>1.21</b>		<b>Pomieszczenie nr 21</b>			
107	KNR 4-01 d.1. 0713-01 21	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (5.5*2+2.68*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.440</b>
108	KNR 4-01 d.1. 0713-02 21	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  5.5*2.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.740</b>
109	KNR 4-01 d.1. 1204-01 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.5*2.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.740</b>
110	KNR 4-01 d.1. 1204-02 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (5.5*2+2.68*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.440</b>
111	KNR 4-01 d.1. 1206-01 21	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (5.5*2+2.68*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.720</b>
112	KNR 4-01 d.1. 1210-09 21	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2  1.5*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
<b>1.22</b>		<b>Pomieszczenie nr 22</b>			
113	KNR 4-01 d.1. 0713-01 22	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (5.12*2+8.8*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  111.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.360</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	KNR 4-01 d.1. 0713-02 22	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  5.12*8.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.056	  45.056
				<b>RAZEM</b>	<b>45.056</b>
115	KNR 4-01 d.1. 1204-01 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.12*8.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.056	  45.056
				<b>RAZEM</b>	<b>45.056</b>
116	KNR 4-01 d.1. 1204-02 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (5.12*2+8.8*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  111.360	  111.360
				<b>RAZEM</b>	<b>111.360</b>
117	KNR 4-01 d.1. 1206-01 22	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (5.12*2+8.8*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.680	  55.680
				<b>RAZEM</b>	<b>55.680</b>
118	KNR 4-01 d.1. 1210-09 22	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2  2*0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	  3.600
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
119	KNR 4-01 d.1. 1210-05 22	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2  2*1.5*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	  4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
<b>1.23</b>	<b>Pomieszczenie nr 23 korytarz</b>				
120	KNR 4-01 d.1. 0713-01 23	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (8.9*2+2.45*2)*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.450	  79.450
				<b>RAZEM</b>	<b>79.450</b>
121	KNR 4-01 d.1. 1204-02 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (8.9*2+2.45*2)*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.450	  79.450
				<b>RAZEM</b>	<b>79.450</b>
122	KNR 4-01 d.1. 1206-01 23	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (8.9*2+2.45*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.400	  45.400
				<b>RAZEM</b>	<b>45.400</b>
123	KNR 4-01 d.1. 1210-05 23	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2  8*1.5*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.000	  18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
124	KNR 4-01 d.1. 1209-08 23 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm  4*0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.200	  7.200
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
<b>1.24</b>	<b>Pomieszczenie nr 24</b>				
125	KNR 4-01 d.1. 1210-05 24	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2  (1.3+1.8+0.7)*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.280	  2.280
				<b>RAZEM</b>	<b>2.280</b>
<b>1.25</b>	<b>Pomieszczenie nr 25 korytarz</b>				
126	KNR 4-01 d.1. 0713-01 25	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (14.95*2+2.45*2)*3.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.844	  122.844
				<b>RAZEM</b>	<b>122.844</b>
127	KNR 4-01 d.1. 1204-02 25	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (14.95*2+2.45*2)*3.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.844	  122.844

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>122.844</b>
128	KNR 4-01 d.1. 1210-09 25	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>  2*0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
129	KNR 4-01 d.1. 1209-08 25 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm  8*0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
<b>1.26</b>		<b>Pomieszczenie nr 26 kuchnia</b>			
<b>1.27</b>		<b>Pomieszczenie nr 27</b>			
130	KNR 4-01 d.1. 0713-01 27	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (3*2+5.3*2)*4.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.400</b>
131	KNR 4-01 d.1. 0713-02 27	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  3*5.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
132	KNR 4-01 d.1. 1204-01 27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3*5.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
133	KNR 4-01 d.1. 1204-02 27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (3*2+5.3*2)*4.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.400</b>
134	KNR 4-01 d.1. 1206-01 27	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (3*2+5.3*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.200</b>
<b>1.28</b>		<b>Pomieszczenie nr 28</b>			
135	KNR 4-01 d.1. 0713-01 28	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (2.8*2+5.2*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
136	KNR 4-01 d.1. 0713-02 28	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  2.8*5.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.560</b>
137	KNR 4-01 d.1. 1204-01 28	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.8*5.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.560</b>
138	KNR 4-01 d.1. 1204-02 28	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2.8*2+5.2*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
139	KNR 4-01 d.1. 1206-01 28	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (2.8*2+5.2*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>1.29</b>		<b>Pomieszczenie nr 29</b>			
140	KNR 4-01 d.1. 0713-01 29	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (5.27*2+2.28*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	KNR 4-01 d.1. 0713-02 29	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  5.27*2.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.016</b>
142	KNR 4-01 d.1. 1204-01 29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.27*2.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.016</b>
143	KNR 4-01 d.1. 1204-02 29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (5.27*2+2.28*2)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.400</b>
144	KNR 4-01 d.1. 1206-01 29	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (5.27*2+2.28*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.200</b>
<b>1.30</b>		<b>Pomieszczenie nr 30</b>			
145	KNR 4-01 d.1. 0713-01 30	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (5.13*2+2.8*2)*3.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.268</b>
146	KNR 4-01 d.1. 0713-02 30	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  15.13*2.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.364</b>
147	KNR 4-01 d.1. 1204-01 30	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.13*2.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.364</b>
148	KNR 4-01 d.1. 1204-02 30	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (5.13*2+2.8*2)*3.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.268</b>
149	KNR 4-01 d.1. 1206-01 30	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (5.13*2+2.8*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.720</b>
150	KNR-W 2-02 d.1. 0840-05 30	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej  2*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
<b>1.31</b>		<b>Pomieszczenie nr 31</b>			
151	KNR 4-01 d.1. 0701-08 31	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
152	KNR 4-01 d.1. 0619-08 31	Odgrzybianie stropów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
153	KNR 4-01 d.1. 0711-13 31	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
154	KNR 4-01 d.1. 0713-01 31	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (3.1*2+2.2*2)*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.720</b>
155	KNR 4-01 d.1. 0713-02 31	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3.1*2+2.2*2)*1.2$	m <sup>2</sup>	12.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.720</b>
156	KNR 4-01 d.1. 1204-01 31	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		$(3.1*2+2.2*2)*1.2$	m <sup>2</sup>	12.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.720</b>
<b>1.32</b>		<b>Pomieszczenie nr 32</b>			
157	KNR 4-01 d.1. 1210-06 32	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.7*0.6	m <sup>2</sup>	2.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.820</b>
<b>1.33</b>		<b>Pomieszczenie nr 33</b>			
158	KNR 4-01 d.1. 0713-01 33	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		$(5.12*2+2.38*2)*3.5$	m <sup>2</sup>	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
159	KNR 4-01 d.1. 1204-02 33	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		$(5.12*2+2.38*2)*3.5$	m <sup>2</sup>	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
160	KNR 4-01 d.1. 1206-01 33	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		$(5.12*2+2.38*2)*2$	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
161	KNR 4-01 d.1. 1209-08 33 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>1.34</b>		<b>Malowanie grzejników OIII</b>			
162	KNR 4-01 d.1. 1212-23 34	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>