



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970**

e`mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 57 877 000,00 zł

Wrocław dn. 13.03.2017 r.

**Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ**

**Do wszystkich Oferentów postępowania nr 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P dot. Przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych i czystościowych dla jednostek organizacyjnych „DCZP” Sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy”.**

**Pytanie nr 1:**

Wzór umowy par. 6 ust. 1 lit a) i b). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 100 zł (...)" na zapis: "(...) w wysokości 20 zł (...)".

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia § 6 ust. 1 a) i b) z zapisu: " Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w realizowaniu każdorazowej dostawy w wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego w formularzu reklamacji na usunięcie wady,

na zapis: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- c) za zwłokę w realizowaniu każdorazowej dostawy w wysokości 50zł za każdy dzień zwłoki,
- d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego w formularzu reklamacji na usunięcie wady”

**Pytanie nr 2:**

Wzór umowy par. 6 ust. 1 lit c) oraz ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wartości umowy określonej w par. 4 ust. 1" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy".

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia zapis w § 6 ust.1 c) i ust. 2 z zapisu: „ c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy określonej w § 4 ust.1.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy określonej w §4 ust.1 za odstąpienie Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy z powodu okoliczności zawinionych przez Wykonawcę z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

na zapis: „ c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy".

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy za odstąpienie Zamawiającego od wykonania

przedmiotu umowy z powodu okoliczności zawinionych przez Wykonawcę z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie nr 3:**

Pakiet 4, Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga wkładów mydła do dozownika Gojo ATX ? Do tego typu dozownika wkłady posiadają pojemność 1250ml i opakowanie zbiorcze ( karton) posiada 3 sztuki . Czy zamawiający dopuści po przeliczeniu mydła do dozownika Gojo ATX 1250ml w opakowaniach zbiorczych - karton 3szt?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści w/w preparat. Ilość opakowań należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 4:**

Pakiet 4, Pozycja 5

Proszę zamawiającego o podanie gramatury czysciwa oraz ilości oczekiwanych odcinków z jednej rolki czysciwa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że czysciwo winno być o gramaturze około 25g/m<sup>2</sup> oraz około 850 odcinków na jednej rolce.

**Pytanie nr 5:**

Pakiet 4, Pozycja 6

Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej w tej pozycji ? Dozownik chyba powinien pasować do pozycji 5 - czysciwo perforowane .....

W pakiecie widnieje zapis iż dozownik powinien pasować do poz. 4 - w której jest mydło.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia zapis na: „Dozownik pasujący do czysciwa z poz. 5”.

**Pytanie nr 6:**

Pakiet 5, Pozycja 5

Czy zamawiający dopuści papier o długości 140m , spełniający pozostałe parametry?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści papier o długości 140m , spełniający pozostałe parametry.

**Pytanie nr 7:**

Pakiet 7, Pozycja 8

Czy zamawiający wymaga aby opisany wózek był wyposażony w 2 wiaderka 5-6 l dostępne z kodowaniem kolorystycznym i był wyposażony w dodatkową półkę na akcesoria do sprzątnia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza aby opisany wózek był wyposażony w 2 wiaderka 5-6 l dostępne z kodowaniem kolorystycznym i był wyposażony w dodatkową półkę na akcesoria do sprzątnia.

**Pytanie nr 8:**

Zadanie nr 2 pozycja 1-3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1-3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu uzyskać korzystniejsze cenowo oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 do osobnego zadania – zadanie nr 1a.

**Pytanie nr 9:**

Zadanie nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 15 cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85%. Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, dioctan glutaminianu tetrasodowego. Zapachowe lub bezzapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk z przeliczeniem podanych ilości. Na opakowaniu typu "Flow wrap" nadrukowana ilość myjek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania. Wyrób należy zużyć do 3 m-cy po otwarciu opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 15 cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85%. Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, dioctan glutaminianu tetrasodowego. Zapachowe lub bezzapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk z przeliczeniem podanych ilości. Na opakowaniu typu "Flow wrap" nadrukowana ilość myjek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania.

**Pytanie nr 10:**

Zadanie nr 2 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści oczyszczającą, nie zawierającą mydła piankę oczyszczającą do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadającą właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z przeliczeniem podanych ilości. Opakowanie polem do opisu danych pacjenta. Na opakowaniu wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że w w/w preparacie nośnikiem jest gaz.

**Pytanie nr 11:**

Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie 1-propanolu i 2-propanolu, zawierający glicerynę o szerokim spektrum działania w krótkim czasie: B EN 13727 (w tym MRSA), F EN 13624, Tbc EN 14348, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie 15 sekund, Noro i Adeno w czasie 60 sekund – EN 14476, spełniający wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia czas spektrum działania na 30 sekund.

**Pytanie nr 12:**

Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, do stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i do powierzchni kontaktujących się z żywnością, o spektrum działania w krótkim czasie: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, nterococcus hirae, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota,) w stężeniu 0,5%, oraz Adeno w stężeniu 2% i Noro w stężeniu 3%, na bazie QAV, posiadający deklarację producenta o stosowaniu na oddziałach noworodkowych i dziecięcych, trwałość roztworu roboczego co najmniej 14 dni, spełniający wymagania SIWZ? Preparat ten jest

produkowany przez znanego i doświadczonego producenta z Unii Europejskiej i jest konkurencyjny cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia o szerokim spektrum działania w krótkim czasie, jednakże o jednakowym stężeniu.

**Pytanie nr 13:**

Zadanie nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat, zarejestrowany jako wyrób medyczny, do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: 2-propanol (20%), etanol (10%), QAV, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerazol, posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych, w opakowaniu a 1 litr spełniający wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści w/w preparat. Ilość opakowań należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 14:**

Zadanie nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy (etanol i izopropanol) z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych o szerokim spektrum działania: B (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae), F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut, przebadany dermatologicznie, spełniający wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu z uwagi na szybką dezynfekcję.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy ZADANIA nr 1:

Poz. 4: Prosimy o odstąpienie od wymogu wykazania działania w 15 sek. z uwagi na higieniczną dezynfekcję rąk wg normy EN 1500, która przewiduje czas wykonywania procedury w czasie 30 sek. Określenie czasu poniżej wartości nie ma żadnego uzasadnienia prawnego i merytorycznego a wręcz jest nieprawidłowe ponieważ norm nie można w dowolny sposób modyfikować (powyższa kwestia znalazła swoje uzasadnienie w Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej –UZP z 2012-12-13 sygn. KIO 2292/12).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia czas spektrum działania na 30 sekund.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy ZADANIA nr 1:

Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie etanolu (75%), zawierający składniki ochronne i pielęgnujące skórę typu gliceryna, bisabolol, glicerydy, kwasy tłuszczowe i estry polietylenowe?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat, spełniający wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy ZADANIA nr 1:

Poz. 6: Wnosimy o usunięcie wymogu żądania pozytywnej opinii klinicznej Instytutu Matki i Dziecka. Żądanie takie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami Prawa Zamówień Publicznych, z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie z dnia 30.12.2009 r). Instytut Matki i Dziecka w zakresie środków dezynfekcyjnych nie przeprowadza badań klinicznych - jedynie ocenia min. przydatność i sposób działania oferowanych preparatów – jest to więc opinia użytkowa. W świetle obowiązujących w naszym kraju przepisów nie ma obligatoryjnego obowiązku posiadania przez producentów w/w opinii. Stawianie takiego warunku w rażący sposób ogranicza uczciwą konkurencję i jest przejawem nierównego traktowania wykonawców – Zamawiający bowiem preferuje w postępowaniu konkretnych wykonawców - dysponujących przedmiotową opinią. Ponadto Zamawiający zgodnie z wykładnią prawną Urzędu Zamówień Publicznych nie ma prawa wskazywać i ograniczać żądania do konkretnych dokumentów. W związku z powyższym prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie wymogu posiadania opinii IMiDz dla Zamawiającego, który nie posiada oddziałów dziecięcych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia opis do Zadania nr 1 poz. 6 z: „Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Ze skutecznością mikrobójczą min. Na grzyby, bakterie, wirusy typu HIV, HBV, HCV w stężeniu 0,5 % z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów: Rota, Vaccinia, Noro oraz Adeno. Możliwość zalewania suchych chusteczek - trwałość roztworu roboczego po nasączeniu - minimum 28 dni. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz”

na zapis: „Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Ze skutecznością mikrobójczą min. Na grzyby, bakterie, wirusy typu HIV, HBV, HCV w stężeniu 0,5 % z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów: Rota, Vaccinia, Noro oraz Adeno. Możliwość zalewania suchych chusteczek - trwałość roztworu roboczego po nasączeniu - minimum 28 dni”