



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970**

e-mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 88 451 000,00 zł



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Wrocław 08.01.2025r.

### **Wyjaśnienie nr 3 do SWZ**

Do wszystkich Oferentów postępowania nr:

**40/ŚRCZ/DCZP/2024/P**

na

**„Sukcesywna dostawa środków czystości dla jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy”.**

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 w pozycji nr 7 ręcznik z-z o rozmiarze listka 23x25 cm?

Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 2:**

##### **dot. zad. 2, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania papieru toaletowego o długości 150 m , spełniającego pozostałe parametry ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 3:**

##### **dot. zad. 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowaniu toaletowego o długości 28m i pakowanego po 8 rolek w opakowaniu zbiorczym , ilość oferowanych opakowań po przeliczeniu na rolki , czyli -75 opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 4:**

##### **Dot. zad. nr 5, pozycja 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie proszku w opakowaniach 3,3kg , bez zmiany ilości opakowań w formularzu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5:**

**Dot. zad. nr 5, pozycja 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ścierki o wymiarze 50x70, zmiana wymiarów wynika ze zmian wprowadzonych przez producenta , spełniającą pozostałe parametry.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 6:**

**Dot. zad. nr 5, pozycja 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ścierek o wymiarach 30x40, zmiana rozmiarów wprowadzona przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 7:**

**Dot. zad. nr 3, pozycja 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat miał pH: 13-14 (100%), był dozowany w stężeniu 1-3 g / 1 L wody, posiadał w składzie: wodorotlenek sodu: 20-25%, i miał gęstość w zakresie: 1,33-1,37?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza preparat o wymienionych parametrach, nie wymaga.

**Pytanie nr 8:**

**Dot. zad. nr 3, pozycja 9**

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat miał pH: 0,2-0,5 (100%), był dozowany w stężeniu 5-10%, posiadał w składzie: kwas fosforowy: 20-25%, kwas azotowy: 5-10%, alkohole, etoksylogowane, propoksylogowane: 1-2,5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne: <5%, i miał gęstość w zakresie: 1,15-1,18?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza preparat o wymienionych parametrach, nie wymaga.

**Pytanie nr 9:**

**Dot. zad. nr 3, pozycja 11**

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat miał pH: 5,5-7,5 (100%), był dozowany w stężeniu 0,1-0,6 g/1 L wody, posiadał w składzie: Kumenosulfonian sodu: 5-10%, Etoksylogowany alkohol tłuszczowy: 5-10%, aldehyd glutarowy: <0,1%, niejonowe środki powierzchniowo czynne: 5-15%, i miał gęstość w zakresie: 0,9-1,1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza preparat o wymienionych parametrach, nie wymaga.

**Pytanie nr 10:**

**Dot. zad. nr 3**

Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia, na czas umowy, 5 szt. dwuskładniokowych systemów dozowania do preparatów z pozycji 7 i 11 oraz przeprowadzania ich przeglądów serwisowych, potwierdzonych odpowiednim raportem (min. 1 raz na pół roku) i zapewnienia opieki serwisowej na każde wezwanie zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 11:**  
**Dot. zad. nr 3**

Czy Zamawiający wymaga aby preparaty z pozycji 7,9 i 11 były kompatybilne i pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 12:**  
**Dot. zad. nr 3, poz. 10**

W związku z wycofaniem przez producenta wskazanego w specyfikacji produktu, czy Zamawiający wymaga zaferowanie produktu wskazanego, jako zamiennik, o poniższych parametrach?  
Środek do mycia i pielęgnacji posadzek o właściwościach zwilżających. Preparat do ręcznego, jak i maszynowego mycia oraz pielęgnacji wszystkich wodoodpornych posadzek. Formuła umożliwia stosowanie środka na większości wodoodpornych, twardych powierzchni. czyści powierzchnie podłóg z zabrudzeń na głównych przejściach komunikacyjnych oraz zmniejsza przywieranie zabrudzeń w przypadku regularnego stosowania. Stosowany do czyszczenia metodą spryskiwania i polerowania, usuwa ślady po butach, odnawia połowę wykończeniową oraz przywraca początkowy połysk podłogi. Środek posiadający certyfikat wg normy DIN 18032. Środek pracujący w stężeniu roztworu roboczego: od 0,1% do 1%. Skład: alkohol etoksylogowany >3 - <5%, Disulfobursztynian sodowy 3-5%, alkohol etylowy >1 - <2.5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne >5 - <15%, anionowe środki powierzchniowo czynne <5%, mydło, pH 8,9-9,9 (100%). Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy w stężeniach jak wyżej. Opak. butelka 1 l wykonana w 30% z plastiku z recyklingu, z podziałką co 25 ml lub co 50 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza preparat o wymienionych parametrach, nie wymaga.

**Pytanie nr 13:**  
**Dot. zad. nr 3, poz. 12**

W związku z wycofaniem przez producenta wskazanego w specyfikacji produktu, czy Zamawiający wymaga zaferowanie produktu wskazanego, jako zamiennik, o poniższych parametrach?  
Skoncentrowany środek do mycia powierzchni ogólnych i szklanych o właściwościach zwilżających. Do wszystkich powierzchni zmywalnych /glazura, meble, powierzchnie laminowane, lamperie, podłogi, powierzchnie błyszczące (szyby, lustra, przeszklenia). Mieszanina alkoholu i substancji czynnych do czyszczenia powierzchni szklanych i podłóg zawierająca formułę nie pozostawiającą smug. Posiada zgodność materiałową dla polimetakrylanu metylu, np. kabin prysznicowych. Środek pracujący w stężeniu roztworu roboczego: od 0,1% do 1%. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne <5%, alkohol etylowy >5 - <10%, Disulfobursztynian sodowy 1-2,5%, pH koncentratu 6,3 do 7,3. Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy w stężeniach jak wyżej. Opak. butelka 1 l wykonana w 30% z plastiku z recyklingu, z podziałką co 25 ml lub co 50 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza preparat o wymienionych parametrach, nie wymaga.

**Pytanie nr 14:**  
**Dot. zad. nr 3, poz. 18**

Czy Zamawiający wymaga aby preparat spełniał niniejsze parametry?

Środek do mycia i pielęgnacji posadzek o właściwościach zwilżających. Preparat do ręcznego, jak i maszynowego mycia oraz pielęgnacji wszystkich wodoodpornych posadzek. Formuła umożliwia stosowanie środka na większości wodoodpornych, twardych powierzchni. czyści powierzchnie podłóg z zabrudzeń na głównych przejściach komunikacyjnych oraz zmniejsza przywieranie zabrudzeń w przypadku regularnego stosowania. Stosowany do czyszczenia metodą spryskiwania i polerowania, usuwa ślady po butach, odnawia powłokę wykończeniową oraz przywraca początkowy połysk podłogi. Środek posiadający certyfikat wg normy DIN 18032. Środek pracujący w stężeniu roztworu roboczego: od 0,1% do 1%. Skład: alkohol etoksylogowany >3 - <5%, Disulfobursztynian sodowy 3-5%, alkohol etylowy >1 - <2.5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne >5 - <15%, anionowe środki powierzchniowo czynne <5%, mydło, pH 8,9-9,9 (100%). Preparat może być dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy w stężeniach jak wyżej. Opakowanie: kanister o pojemności 5L wykonany w 30% z plastiku z recyklingu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza preparat o wymienionych parametrach, nie wymaga.

**Pytanie nr 15:**

**Dot. zad. nr 1, poz. 1**

W związku z wycofaniem przez producenta oczekiwanych przez Zamawiającego mydeł oraz dozowników z rynku europejskiego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w ramach użyczenia na czas trwania umowy dozownika sensorowego białego wykonanego z plastiku ABS i MABS, zasilanego bateriami. Dozownik o wymiarach: szerokość 13 cm, wysokość 27,8 cm, długość 11,3 cm. Dozownik mieści wkład w postaci mydła w pianie 1 L, mydła w płynie 1 L oraz preparaty do dezynfekcji rąk w żelu w płynie oraz w pianie. Dozownik wraz z wkładem posiada certyfikat Szwedzkiego Towarzystwa Reumatologicznego Easy to Use, potwierdzający, że system jest przyjazny dla osób z chorobami reumatologicznymi oraz z obniżonym napięciem mięśniowym. Dozownik otwierany za pomocą metalowego kluczyka lub za pomocą przycisku – zamek posiadający dwie funkcje otwierania. Prosimy o wyrażenie zgody na użyczenie dozownika na czas trwania umowy i określenie opłaty jednorazowej za jego użyczenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dozownik o wymienionych parametrach, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza w/w dozownik w ramach nieodpłatnego użyczenia dozownika na czas trwania umowy.

**Pytanie nr 16:**

**Dot. zad. nr 1, poz. 2**

Prosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie ręcznika w roli wykonanego z makulatury, perforowanego co 35 cm, średnica rolki 19 cm, nasycenie bieli 77%, gramatura 23 g/m<sup>2</sup>, ilość odcinków na roli 857, wysokość rolki 19,8 cm, posiadający dopuszczenie do kontaktu z żywnością, certyfikaty EU Ecolabel oraz FSC Recycled. Ostatnie 3-5 m ręcznika z paskiem w kolorze niebieskim umożliwiającym kontrolę zużycia wkładu, spełniający pozostałe zapisy SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17:**

**Dot. zad. nr 1, poz. 3**

W związku z wycofaniem przez producenta oczekiwanych przez Zamawiającego mydeł oraz dozowników z rynku europejskiego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w ramach użyczenia na czas trwania umowy dozownika manualnego białego wykonanego z plastiku ABS i MABS, posiadający regulację dozy. Dozownik o wymiarach: szerokość 11,2 cm, wysokość 29 cm, długość 9,9 cm. Dozownik mieści wkład w postaci mydła w pianie 1 L, mydła w płynie 1 L oraz preparaty do dezynfekcji rąk w żelu w płynie oraz w pianie. Dozownik wraz z wkładem posiada certyfikat Szwedzkiego Towarzystwa Reumatologicznego Easy to Use, potwierdzający, że system jest przyjazny dla osób z chorobami reumatologicznymi oraz z obniżonym napięciem mięśniowym oraz certyfikat Clime te partner potwierdzający neutralność węglową dozownika. Dozownik otwierany jest za pomocą metalowego kluczyka lub za pomocą przycisku – zamek posiadający dwie funkcje otwierania. Prosimy

o wyrażenie zgody na użyczenie dozownika na czas trwania umowy i określenie opłaty jednorazowej za jego użyczenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dozownik o wymienionych parametrach, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza w/w dozownik w ramach nieodpłatnego użyczenia dozownika na czas trwania umowy.

**Pytanie nr 18:**

**Dot. zad. nr 1, poz. 5**

W związku z produkcją dozownika nowego typu przez producenta, prosimy o dopuszczenie dozownika o wymiarach: 23,9 cm x 33,1 cm x 25,5 cm, dozujący listek po listku w rozmiarze wskazanym przez zamawiającego, Dozownik posiadający certyfikat Climete Partner potwierdzający neutralność węglową dozownika i spełniający pozostałe zapisy SWZ. Prosimy o wyrażenie zgody na użyczenie dozownika na czas trwania umowy i określenie opłaty jednorazowej za jego użyczenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dozownik o wymienionych parametrach, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza w/w dozownik w ramach nieodpłatnego użyczenia dozownika na czas trwania umowy.

**Pytanie nr 19:**

**Dot. zad. nr 1, poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie papieru toaletowego dwuwarstwowego w kolorze białym ( nasycenie bieli 79%), wykonanego z makulatury, długość rolki 207 m, średnica rolki 19,9 cm, posiadający certyfikat FSC Recycled oraz EU Ecolabel, spełniający pozostałe zapisy SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20:**

**Dot. zad. nr 1, poz. 7**

W związku z wycofaniem przez producenta oczekiwanych przez Zamawiającego mydeł oraz dozowników z rynku europejskiego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie mydła w pianie bez substancji zapachowych i barwników, każda butelka zawierająca pompkę dozującą, butelka zasysająca się do środka wraz ze zużyciem mydła, pojemność 1 L. Mydło zawierające 96% składników pochodzenia naturalnego, nawilżające i łagodne dla skóry, Zawiera składniki odżywcze: glicerynę, betainę i panthenol. Mydło posiadające certyfikat Ecarf, wydawanym przez Fundację Europejskiego Centrum Badania Alergii, przyjazne dla alergików. Dozownik wraz z mydłem posiadający certyfikat Szwedzkiego Towarzystwa Reumatologicznego Easy to Use, potwierdzający, że system jest przyjazny dla osób z chorobami reumatologicznymi oraz z obniżonym napięciem mięśniowym. Mydło pasujące do dozownika z pozycji 1 oraz 3. Pakowane zbiorczo po 6 butelek w kartonie. Zatem wymagana ilość zostanie przeliczona do 3 opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

**Pytanie nr 21:**

**Dot. zad. nr 1, poz. 8**

W związku z wycofaniem przez producenta oczekiwanych przez Zamawiającego mydeł oraz dozowników z rynku europejskiego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie mydła w pianie bez substancji zapachowych i barwników, każda butelka zawierająca pompkę dozującą, butelka zasysająca się do środka wraz ze zużyciem mydła, pojemność 1 L. Mydło zawierające 96% składników pochodzenia naturalnego, nawilżające i łagodne dla skóry, Zawiera składniki odżywcze: glicerynę, betainę i panthenol. Mydło posiadające certyfikat Ecarf, wydawanym przez Fundację Europejskiego Centrum Badania Alergii, przyjazne dla alergików. Dozownik wraz z

mydłem posiadający certyfikat Szwedzkiego Towarzystwa Reumatologicznego Easy to Use, potwierdzający, że system jest przyjazny dla osób z chorobami reumatologicznymi oraz z obniżonym napięciem mięśniowym. Mydło pasujące do dozownika z pozycji 1 oraz 3. Pakowane zbiorczo po 6 butelek w kartonie. Zatem wymagana ilość zostanie przeliczona do 7 opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.