

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przyziemie					
1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-07	4.10*3.66+(4.10+3.66)*2*2.60<sala 1>	m ²	55.358	
		4.0*3.65+(4.0+3.65)*2*2.60<sala 2>	m ²	54.380	
		3.20*5.80+(3.20+5.80)*2*2.60<sala 3>	m ²	65.360	
		4.04*4.03+(4.04+4.03)*2*2.60<sala 4>	m ²	58.245	
		4.04*4.05+(4.04+4.05)*2*2.60<sala 5>	m ²	58.430	
		4.04*6.95+(4.04+6.95)*2*2.60<sala 6>	m ²	85.226	
		4.04*4.08+(4.04+4.08)*2*2.60<sala 7>	m ²	58.707	
		4.40*4.08+(4.40+4.05)*2*2.60<p. gospodarcze>	m ²	61.892	
		(7.43+6.97+7.08+2.80)*2.60<korytarz>	m ²	63.128	
		4.40*4.10+(4.40+4.10)*2*0.60<gabinet psychologa>	m ²	28.240	
		2.50*3.62+(2.50+3.62)*2*0.6<WC>	m ²	16.394	
		1.20*3.62+(1.2+3.62)*2*0.6+1.25*3.62+(1.25+3.62)*2*2.60<brudownik>	m ²	39.977	
				RAZEM	645.337
2	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
d.1	0110-04	5.0<sala2>	m	5.000	
		5.0<gabinet psychologa>	m	5.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR-W 2	Posadzka z płyt panelowych ANALOGIA	m ²		
d.1	W1101-01	4.04*6.95*2<sala6>	m ²	56.156	
				RAZEM	56.156
4	KNR 2-13	Obudowa krawędzi kątownikiem ANALOGIA	m		
d.1	1009-04	12*4.7	m	56.400	
				RAZEM	56.400
5	KNNR-W 3	Boazeria panelowa ANALOGIA	m ²		
d.1	0703-04	(4.10+3.66)*2*0.3<sala1>	m ²	4.656	
		(4.0+3.65)*2*0.3<sala2>	m ²	4.590	
		(4.04+4.05)*2*0.3<sala5>	m ²	4.854	
		(4.04+6.95)*2*0.3<sala 6>	m ²	6.594	
				RAZEM	20.694
2 I piętro					
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
d.2	0709-05	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-07	2.7*1.96+2.7*2+1.96*3.06-1.05*2.04<palarnia>	m ²	14.548	
		3.92*4.23+(3.92+4.23)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 30>	m ²	60.034	
		3.92*4.28+(3.92+4.28)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 31>	m ²	60.536	
		4.70*4.33+(4.70+4.33)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 32>	m ²	69.189	
		4.70*4.07+(4.70+4.07)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 33>	m ²	66.375	
		4.70*2.65+(4.70+2.65)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 34>	m ²	51.011	
		4.70*4.10+(4.70+4.10)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 35>	m ²	66.700	
		4.70*2.70+(4.70+2.70)*2*3.06-2*1.05*2.04<sala 36>	m ²	53.694	
		4.70*4.24+(4.70+4.24)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 37>	m ²	68.215	
		4.70*4.26+(4.70+4.26)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 38>	m ²	68.431	
		1.51*1.67+1.40*0.9+0.8*1.4+1.98*1.06+1.37*3.72+(1.51+1.67+1.40+0.9+0.8+1.4+1.98+1.06+1.37+3.72)*2*1.06<lazienka damska>	m ²	45.614	
		3.86*1.23+1.73*1.18+(3.86+1.23+1.18+1.73)*2*1.06<lazienka personelu>	m ²	23.749	
		3.72*2.65+(3.72+2.65)*2*1.06<lazienka męska>	m ²	23.362	
		(16+5.46+6.10)*1.96+(16+5.46+6.10+1.96)*2*1.56<korytarz>	m ²	146.120	
		(7.10+3.50)*2*3.5<klatka>	m ²	74.200	
				RAZEM	891.778
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m ²		
d.2	1206-02	(16+5.46+6.10+1.96)*2*1.50<korytarz>	m ²	88.560	
				RAZEM	88.560

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych <ANALOGIA>	m ²		
d.2	0427-06	1.98*3.06<ścianka do palarni>	m ²	6.059	
				RAZEM	6.059
10	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe	m ²		
d.2	1040-05	1.47*0.8	m ²	1.176	
				RAZEM	1.176
11	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.2	1040-02	1.47*2.0	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
12	KNR 19-01	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.2	0118-17	poz.9*0.12	m ³	0.727	
				RAZEM	0.727
13	KNNR-W 3	Boazeria panelowa ANALOGIA	m ²		
d.2	0703-04	(3.92+4.23)*2*0.3<sala30>	m ²	4.890	
		(3.92+4.28)*2*0.3<sala31>	m ²	4.920	
		(4.70+4.07)*2*0.3<sala33>	m ²	5.262	
		(4.70+2.65)*2*0.3<sala 34>	m ²	4.410	
		(4.70+4.10)*2*0.3<sala 35>	m ²	5.280	
		(4.70+2.70)*2*0.3<sala 36>	m ²	4.440	
		(4.70+4.24)*2*0.3<sala 37>	m ²	5.364	
		(4.70+4.26)*2*0.3<sala 38>	m ²	5.376	
				RAZEM	39.942
3 II piętro					
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
d.3	0709-05	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m ²		
d.3	1206-02	(16+5.46+6.10+1.96)*2*1.50<korytarz>	m ²	88.560	
				RAZEM	88.560
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-07	3.92*4.23+(3.92+4.23)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 41>	m ²	60.034	
		3.92*4.28+(3.92+4.28)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 42>	m ²	60.536	
		4.70*4.33+(4.70+4.33)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 43>	m ²	69.189	
		4.70*4.07+(4.70+4.07)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 44>	m ²	66.375	
		4.70*2.65+(4.70+2.65)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 45>	m ²	51.011	
		4.70*4.10+(4.70+4.10)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 46>	m ²	66.700	
		4.70*2.70+(4.70+2.70)*2*3.06-2*1.05*2.04<sala 47>	m ²	53.694	
		4.70*4.24+(4.70+4.24)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 48>	m ²	68.215	
		4.70*4.26+(4.70+4.26)*2*3.06-3*1.05*2.04<sala 49>	m ²	68.431	
		3.86*2.50+(3.86+2.50)*2*0.5<lazienka damska>	m ²	16.010	
		3.86*1.23+(3.86+1.23)*2*0.5+1.73*1.18+(1.23+1.18)*2*0.5<lazienka persone- lu>	m ²	14.289	
		4.25*1.97+(4.25+1.97)*2*0.5+1.90*2.94+(1.9+2.94)*2*0.5<lazienka męska>	m ²	25.019	
		3.86*2.72+(3.86+2.72)*2*3.06<gabinet terapeut.>	m ²	50.769	
		(16+5.46+6.10)*1.96+(16+5.46+6.10+1.96)*2*3.06<korytarz>	m ²	234.680	
		(7.10+3.50)*2*3.5+7.10*2.50<klatka>	m ²	91.950	
				RAZEM	996.902
17	KNNR-W 3	Boazeria panelowa ANALOGIA	m ²		
d.3	0703-04	(3.92+4.23)*2*0.3<sala41>	m ²	4.890	
		(3.92+4.28)*2*0.3<sala42>	m ²	4.920	
		(4.70+4.33)*2*0.3<sala43>	m ²	5.418	
		(4.70+4.07)*2*0.3<sala 44>	m ²	5.262	
		(4.70+2.65)*2*0.3<sala 45>	m ²	4.410	
		(4.70+4.100)*2*0.3<sala 46>	m ²	5.280	
		(4.70+2.70)*2*03<sala 47>	m ²	44.400	
		(4.70+4.24)*2*0.3<sala 48>	m ²	5.364	
		(4.70+4.26)*2*0.3<sala 49>	m ²	5.376	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	85.320